www.staszynska.pl

STASZYŃSKA

BRAMY
NA WYMIAR

Tworzone z myślą o indywidualnych potrzebach

16 lat

doświadczenia w branży bramiarskiej

BRAMY SEGMENTOWE
PRZEMYSŁOWE

Przeznaczone do obiektów przemysłowych, hal magazynowych, warsztatów samochodowych, pomieszczeń gospodarczych, obiektów straży pożarnej, jak i obiektów branży spożywczej.

produkt na **WYMIAR**

izolacja **CIEPLNA**

rozwiązania dla nietypowych **OBIEKTÓW**

pełna **USŁUGA**

JAKOŚĆ wykonania

SOLIDNA konstrukcja

Tworzone w oparciu o indywidualne potrzeby Inwestorów oraz obowiązujące standardy przemysłowej infrastruktury.

Naszym celem, jest odpowiedni dobór efektywnych, estetycznych oraz trwałych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Inwestorów, jak i nietypowych obiektów przemysłowych. Dbamy o trwałość, niezawodność działania, jak i ergonomię, które w każdej gałęzi przemysłu są niezbędnym elementem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Biały
Ral 9002

Szary
Ral 9006

Czerwony
Ral 3000

Niebieski
Ral 5010

Zielony
Ral 6005

Brązowy
Ral 8014

Antracyt
Ral 7016

+ Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL.

NP. - niskie

NPP - niskie uwzględniające pochylenie dachu



WP - wysokie

WPP - wysokie uwzględniające pochylenie dachu



PS - normalne



PSP - normalne uwzględniające pochylenie dachu



PP - pionowe



PP - pionowe z obniżonym wałem

okna owalne

okna prostokątne



jeden pas panoramiczny



brama przeszklona



pas panoramiczny brama z furtką



pas panoramiczny furtka obok bramy

BRAMY SEGMENTOWE **GARAŻOWE**

Oferowane przez Nas bramy to nowoczesny styl i estetyka połączone z trwałością, bezpieczeństwem, jak i prostotą w użytkowania. Bramy wykonujemy pod dowolny wymiar według światła otworu, bądź według projektu Inwestora.

Oszczędność miejsca

Bramy otwierane do góry pod sufit zapewniają optymalną ilość miejsca przed garażem, jak i wewnątrz garażu.

Bezpieczeństwo

Panele bramowe z ochroną przed przytrzaśnięciem palców oraz nowoczesny system sprężyn zapewniają pełne bezpieczeństwo.

Pełna personalizacja

Bogata kolorystyka, atrakcyjne okleiny drewnopodobne, rodzaje struktur oraz przeszkleń pozwalają na stworzenie jedynej w swoim rodzaju bramy.

Docieplenie

40mm

Panel ocieplony wypełniony pianką poliuretanową o grubości 40mm oraz system uszczelnień dają doskonałą izolację termiczną.

Termin realizacji

Oferujemy sprawną oraz kompleksową obsługę począwszy od rozmów, pomorów, dostawy, montażu, przeglądów, po po-gwarancyjną opiekę nad Klientem.

Komfort użytkowania

Otwierania bramy za pomocą zamka kluczykowego, bądź pilota gwarantuje wygodną i bezpieczną obsługę bramy w każdych warunkach.

Pełna personalizacja oznacza, iż to Państwo decydują o charakterze bramy. Służymy pomocą w postaci wizyty na budowie w celu prezentacji próbek paneli, jak i doboru odpowiednich cech bramy. Nasi Eksperci Techniczni pomogą dobrać optymalne rozwiązania tak, aby zadowolić potrzeby najbardziej wymagających Klientów.

SPECYFIKACJA **TECHNICZNA**

***Kolorystyka:**

biały brązowy antracyt

Istnieje możliwość lakierownia bram na dowolny kolor z palety RAL.

Ponadto, dostępne również atrakcyjne okleiny drewnopodobne:

złoty dąb orzech mahoń winchester dąb rustykalny

* kolory bram na zdjęciach oraz próbkach przedstawionych w katalogu mają charakter podglądowy - mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych ze względu na jakość wydruku.

Struktury:

gładka stucco woodgrain V-profilowanie

Przetłoczenia:

bez przetłoczeń przetłoczenia wysokie przetłoczenia niskie bez przetłoczeń z furtką

BRAMY
ROLOWANE

Bramy rolowane to doskonałe rozwiązanie dla małych obiektów lub takich, w przypadku których, montaż bramy segmentowej jest niemożliwy. Bramy rolowane wykonane są z trwałych profili aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową, stanowiącą dodatkowe ocieplenie garażu, jak i tworzącą barierę akustyczną. Bramy rolowane przeznaczone do zastosowania w branży przemysłowej, jak i w przypadku prywatnych posesji.

BOGATA KOLORYSTYKA
Oferujemy szeroką gamę kolorystyczną.

ALUMINIOWY PANCERZ
Pancerz zbudowany z ocieplonych, aluminiowych lameli.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Bramy nie wymagają wolnego miejsca przed garażem.

NAPĘD W STANDARDZIE
Brama w standardzie wyposażona w silnik. Sterowana za pomocą nadajnika.

WIELE MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWYCH
W zależności od wymagań technicznych, istnieje wiele możliwości montażu bram.

DWA LATA GWARANCJI
2 lata gwarancji, z możliwością przedłużenia do 10 lat.

BRAMY KURTYNOWE
PASKOWE PCW

Kurtyny paskowe wstęgowe stosowane są w przypadku konieczności ograniczenia strat ciepła / zimna, kontroli przepływu ciepła pomiędzy oddzielonymi kurtynami przestrzeniami, ochrony przed przeciągami, zabezpieczenia pomieszczeń przed przedostaniem się pyłów, kurzu, dymu, jak i samego wyciszenia.



Zalety bram kurtynowych:

- mocne i wytrzymałe
- możliwości łatwego przejścia dla ruchu pieszego
- bezpieczeństwo przeciwpożarowe
- duży wybór typów i kolorów
- redukcja strat ciepła / zimna
- efektywne

Bramy kurtynowe znajdują swoje zastosowanie w następujących przypadkach:

- wewnętrzne drzwi dla personelu - ruch pieszy,
- wewnętrzne drzwi lekko obciążone - pchane wózki, wózki paletowe i sporadycznie wózki widłowe,
- wewnętrzne drzwi ciężko obciążone - ciągły ruch wózków widłowych,
- drzwi zewnętrzne lekko obciążone - pchane wózki, wózki paletowe i sporadycznie wózki widłowe,
- drzwi zewnętrzne ciężko obciążone - ciągły ruch wózków widłowych.

BRAMY
SZYBKOBIEŻNE
SAMOWPROWADZAJĄCE

Znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, gdzie służą optymalizacji procesów transportowych, ograniczają straty energii, jak i polepszają warunki klimatyczne wewnątrz pomieszczeń. Dzięki różnorodności bram szybkobieżnych, wielu opcji do wyboru, bramy te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

- wydajny napęd
- obudowa silnika i wału w standardzie
- system samonaprawialny
- system samowprowadzania
- dostępność wielu metod sterowania
- możliwość przeszkleń
- izolacja termiczna
- w opcji konstrukcje INOX
- elastyczne tworzywo
- 12 kolorów
- dolna krawędź uszczelniająca

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

POMIESZCZENIA TYPU CLEANROOM

PRZEMYSŁ MROŹNICZY

PRZEMYSŁ DETALICZNY

TRANSPORT PUBLICZNY

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

uderzenie w bramę nie powoduje trwałych odkształceń

INWESTYCJA
NA LATA

Zalety Bram Szybkobieżnych:

- zapewnione bezpieczeństwo
- zwiększony komfort pracy
- odporność na odkształcenia
- oszczędność energii
- obniżenie kosztów
- długoletnia żywotność

Specyfikacja techniczna standardowych bram szybkobieżnych:

- kurtyna z autonaprawą
- gęstość kurtyny 1300g/m , grubość ok. 1,3mm
- różne rodzaje przeszkleń w standardzie
- prędkość otwierania do 2,5 m/s
- INVERTER w standardzie
- maksymalne wymiary 8000x8000h
- odporność na wiatr do 140 km/h
- 5 kolorów konstrukcji malowanych proszkowo
- brama zewnętrzna / wewnętrzna
- obudowa silnika i wału w standardzie
- pełne okablowanie plug and play

Kolorystyka:

biały	kremowy	żółty	pomarańczowy
czerwony	zielony	niebieski	granatowy
ciemno szary	szary	jasno szary	srebrny

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

BRAM GARAŻOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Właściwości	Jednostka	Bramy garażowe	Bramy przemysłowe
Odporność na obciążenie wiatrem Określona jest zdolnością bramy do stawiania oporu określonemu ciśnieniu różnicowemu wywołanemu działaniem wiatru.	Pa	przy max ciśnieniu 1300 Pa klasa 5	klasa 4
Przepuszczalność powietrza Odniesiona do powierzchni całkowitej bramy, jak szczelin wrębowych, określa ilość powietrza przenikającego przez zamkniętą bramę.	m3/m2h	max. 6 m3/m2h klasa 3	klasa 4
Odporność na przenikanie wody Wynik badań wskazuje że pod przyłożonym ciśnieniem próbnym i przez określony czas dla danej klasy, nie wystąpił przeciek wody przez bramę.	-	przy max ciśnieniu 110 Pa klasa 3	klasa 2
Opór cieplny Współczynnik przenikalności ciepła określający poziom izolacji termicznej.	W/m2k	U = 1,6 W/m2k	U = 1,1 W/m2k
Wydzielanie substancji niebezpiecznych Wyroby nie powinny wydzielać żadnych szkodliwych substancji powyżej maksymalnie dopuszczalnych poziomów określonych w normach europejskich oraz innych przepisach technicznych.	-	nie wykazano	nie wykazano

USŁUGI SERWISOWE

Bezpieczeństwo - Nasz priorytet

BEZPŁATNA
konsultacja
i pomiar

W trosce o bezpieczne i komfortowe użytkowanie bram oferujemy kompleksowe usługi związane z serwisowaniem, konserwacją, przeglądami okresowymi gwarancyjnymi, technicznymi oraz opieką pogwarancyjną.

Korzyści z regularnych przeglądów

- przedłużenie żywotności bram i automatyki
- bezpieczeństwo w użytkowaniu
- zminimalizowanie ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń, które
- mogą prowadzić do przestojów
- zmniejszenie ryzyka poważnych awarii
- komfortowe użytkowanie bram
- wsparcie techniczne przez profesjonalnych Doradców
- możliwość przedłużenia gwarancji do 10 lat

Zalety Umowy Serwisowej:

- Priorytetowe zgłoszenia - pierwszeństwo w wykonywaniu napraw
- Korzystniejsze zasady rozliczeń przeglądów technicznych oraz napraw specjalistycznych
- Dostępność podzespołów niezbędnych do wykonania napraw w atrakcyjnych ofertach
- Gwarancja - udzielenie sześciomiesięcznej gwarancji na wymienione części
- Stały kontakt z Klientem - automatyczne przypomnienia dotyczące wykonywania przeglądów technicznych
- Ekspresowe naprawy - likwidacja awarii, nie wymagającej wymiany części, w ciągu 48h

BIURO HANDLOWE:

58-200 Dzierżoniów, Rynek 18 II p. / 4
Tel.: 74/660-63-19, Fax 74/660-63-16
Tel. kom.: 535-928-334, 793-796-209
biuro@staszynska.pl
oferty@staszynska.pl
www.staszynska.pl

DANE DO FAKTURY:

„STASZYŃSKA" Bramy
Magdalena Staszyńska
Rynek 18 / 4C, 58-200 Dzierżoniów
NIP: PL 887-166-90-29
REGON: 020905487

Facebook
www.facebook.com/STASZYNSKA.BRAMY

Instagram
www.instagram.com/staszynska_bramy

STASZYŃSKA
sprzedaż, montaż bram garażowych i przemysłowych